

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr NKK-27-46/12

Podegrodzie 23.04.2012

przeprowadzonej przez Margaretę Olekiewicz me. asystent
(Miejscowość i data)

Nr upok 27 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Margalena Antkiewicz Asystent

Nr upok 56

pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2¹ ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 §
1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Wodociąg Publiczny - Stadia - Gostwica

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Gospodarka Komunalnej
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

w Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP: 734 350 19 69 **REGON:** 121849380 **PESEL me dotyury**

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Ewelina Skura - Dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Ewelina Skura

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

me dotyury

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.04.2012 godz 10¹⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: probki wody do badań
laboratoryjnych z Wodociągu Publicznego
Stadia - Gostwica

II.3. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (nie dotyczy):**

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych i innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Jednostka budżetowa

¹ Art. 37 ust. 2 stosowany wyłącznie podczas kontroli przedsiębiorcy, wymaga wykreślenia jeżeli kontrola nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

² art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

W dniu kontroli pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu przeglądanego z Wodociągu Publicznego Stalowa - Gosturka

Pobrano próbki z punktu:

- Pierzeczona w Podlegrodkie dla Wodociągu Publicznego Stalowa - Gosturka

Stan Sanitarno - techniczny urządzeń nie budził zastrzeżeń

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

NHK-27-16/12

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

7

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

nie dotyczy

VI. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli³/nie dotyczy:**

VII. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VIII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono mandat karny na**

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (imię i nazwisko, stanowisko) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano wpisu w książce kontroli***:**

Wydano/nie wydano zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych, które wpisano w książkę kontroli na podstawie art. 31 § 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / które nie wpisano w książkę kontroli**:**

³ art. 83 ust. 3b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

23, 04, 2012

Data i godz. zakończenia kontroli:

Łączny czas kontroli:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Podęszczu
33-386 PODĘSZCZ
tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
REGON 121819360 NIP 7343501969

mgr. inż. Ewelina Skuza

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oleśki Arkus

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu

23.04.2012

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr. inż. Ewelina Skuza

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić

*** - wpisać przyczynę braku wpisu w książce kontroli: Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zwolniony z okazania książki kontroli, w związku z udostępnieniem jej innemu organowi kontroli/nie prowadzi książki kontroli, mimo iż jest obowiązany ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

PROTOKÓŁ POBORU PRÓBKI WODY NR 27-16/12.....

Zleceniodawca: PSSE w Nowym Sączu

Rodzaj / nazwa urządzenia wodnego: Wodociąg Publiczny Stadła- Goswica

Rodzaj ujęcia: **podziemne** / powierzchniowe / mieszane ⁽³⁾⁽⁴⁾

Rodzaj wody: woda surowa / **woda podawana do sieci** / woda z sieci / woda z basenu / woda z kąpieliska ⁽⁴⁾

Punkt poboru / adres: Przepompownia w Podegrodziu dla W.P. Stadła- Goswica

Data / godzina poboru: 23.04.2012 Próbkobiorca: Małgorzata Oleksiewicz

Metoda poboru próbek / nr normy: **PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007**

Chlorowanie: woda chlorowana / **chlorowana okresowo** / niechlorowana ⁽³⁾⁽⁴⁾ zawartość chloru:mg/l

Uwagi dotyczące poboru:

Zakład Gospodarki Komunalnej **DYREKTOR**
w Podegrodziu Zakładu Gospodarki Komunalnej
33-386 PODEGRODZIE 248
tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
REGON 121849380 NIP 7343501969
mgr inż. *Wielina Skuza*

Podpis przedstawiciela właściciela urządzenia wodnego (3)

Podpis odbiorcy wody (3)

UZGODNIONY ZAKRES BADAŃ

I. Badania mikrobiologiczne

	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72 h	Przetrwalniki Clostridium perfringens
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C po 24 h	Clostridia redukujące siarczyny
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C po 48 h	Pseudomonas aeruginosa
	Bakterie grupy coli	Gronkowce
	Bakterie Escherichia coli	Staphylococcus aureus
	Enterokoki (paciorkowce kałowe)	Pałeczki Salmonella

II. Badania fizykochemiczne

	Mętność	Mangan	BZT ₅	Nikiel
	Barwa	Glin	Utlenialność z KMnO ₄	Ołów
	Zapach	Magnez	Fosforany	Sód
	Smak	Wapń	Zawiesiny ogólne	1,2 Dichloroetan
	pH	Twardość	Substancje pow. czynne	Σ Tri i Tetrachloroetenu
	Przewodność	Chlorki	Arsen	Σ THM
	Jon amonowy	Fluorki	Chrom	X WWA
	Azotany	Siarczany	Cynk	X Benzo(a)piren
	Azotyiny	Wodorowęglany	Kadm	
	Żelazo	Tlen rozpuszczony	Miedź	

Podpis klienta ⁽³⁾

Podpis próbkobiorcy

(2)

Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium

Data / godzina przyjęcia:

Warunki transportu (temp.)

Zakres badań przyjęto / nie przyjęto do realizacji ⁽⁴⁾

Kod próbki:

Podpis przyjmującego próbkę:

(1) Wypełnia próbkobiorca

(3) Wypełnić w razie potrzeby

(2) Wypełnia przyjmujący próbkę do Laboratorium

(4) Zakreślić właściwe

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200

PROTOKÓŁ POBORU PRÓBEK WODY

Nr NHK-27-16/12

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SĄCZU (6)
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 17A
tel./fax (018) 443 57 32, centr. 443 54 20
(pieczęć)

Zleceniodawca: PSSE w Nowy Sączu

Rodzaj / nazwa urządzenia wodnego: Wodociąg Publiczny Stadła - Gostwica

Miejsce poboru: Przepompownia w Podegrodziu dla WP Stadła - Gostwica

Data 23-04-2012r. Metodyka poboru próbek: PN-ISO 5667-5:2003

Znak próbek:

Osoba pobierająca próbkę Małgorzata Oleksiewicz


DYREKTOR Zakład Gospodarki Komunalnej
 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
 33-386 PODEGRODZIE 248
 tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
 mgr inż. *Guweliha Skuzaj* (podpis przedstawiciela właściciela urządzenia wodnego)

Zakres badań został uzgodniony i przedstawiony poniżej.

ZAKRES BADAŃ

Próbka 1	Próbka 2
<input type="checkbox"/> Całkowita aktywność alfa <input type="checkbox"/> Całkowita aktywność beta <input checked="" type="checkbox"/> Zawartość trytu	<input type="checkbox"/> Zawartość cezu

Zostałem/am zapoznany/a z metodykami badań wykonywanymi w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Radiacyjnej.


 (podpis próbkobiorcy)

Stan próbek w momencie przyjęcia do Laboratorium

Data i godzina dostarczenia próbek

Numer próbki 1:

Numer próbki 2:

.....
(podpis osoby przyjmującej próbki)

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

TO : SAC, NEW YORK
FROM : SAC, PHOENIX
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

[Illegible body text]

PROTOKÓŁ POBORU PRÓBKI WODY

(1)

ZNAK SPRAWY NHK-27-16/12

Zleceniodawca: PSSE W Nowym Sączu.

Rodzaj / nazwa urządzenia wodnego: Wodociąg Publiczny **Stadła- Gostwica**

Rodzaj wody: woda surowa, woda podawana do sieci, woda z sieci⁽³⁾

Miejsce pobrania próbki: Przepompownia w Podegrodziu dla Wodociągu Publicznego Stadła-Gostwica

Data poboru: 23.04.2012r godzina poboru:

Metoda poboru próbek / nr normy: ... IS-LHK-04 wyd.01. z dn.01.04.2009r

Podczas poboru oznaczono: chlor wolny / ozon⁽³⁾: [mg/l] metodą:

Uwagi dotyczące poboru:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu
33-386 PODEGRODZIE Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
REGON 121833380 NIP 7343501969
Podpis: Przedstawiciel właściciela urządzenia wodnego

DYREKTOR

Podpis: Odbiorca wody

ZAKRES BADAŃ

I. Badania mikrobiologiczne:

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C	Bakterie grupy coli termotolerancyjne	Ogólna liczba gronkowców
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C	Enterokoki (paciorkowce kałowe)	Gronkowce koagulazododatnie
Bakterie grupy coli	<i>Clostridium perfringens</i> łącznie ze sporami	Salmonella sp.
<i>Escherichia coli</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Clostridia</i> redukujące siarczynę

II. Badania fizykochemiczne:

Mętność		Utlenialność z KMnO ₄		Arsen		Σ THM
pH (odczyn)		Twardość	X	Rtęć		Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu
Barwa		Chlorki	X	Selen		Tetrachlorometan (Czterochlorek węgla)
Zapach		Fluorki		Glin		1,2-dichloroetan
Smak		Siarczany		Kadm		Σ Pestycydów
Przewodność		Σ Chloranów i Chlorynów		Ołów		Sucha pozostałość
Jon amonowy (amoniak)		Bromiany		Nikiel	X	Zasadowość
Azotyny	X	Cyjanki		Miedź		
Azotany	X	Bor		Chrom		
Mangan		Σ WWA		Sód		
Żelazo		Benzo(a)piren		Potas		
Ogólny węgiel organiczny		Wapń		Cynk		
		Magnez	X	Antymon		

Oleksandra Matgorzata
czytelny podpis próbkobiorcy

(2)

Stan próbki w momencie przyjęcia do Laboratorium

Data / godzina przyjęcia Warunki transportu (temp.)

Zakres badań: przyjęto / nie przyjęto do realizacji Kod próbki

Czytelny podpis osoby przyjmującej próbkę

(1) Wypełnia próbkobiorca

(3) Zakreślić właściwe

(2) Wypełnia przyjmujący próbkę do Laboratorium

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

PROTOKÓŁ POBORU PRÓBKİ WODY NR 27-16/12

Zleceniodawca: PSSE w Nowym Sączu

Rodzaj / nazwa urządzenia wodnego: Wodociąg Publiczny Stadła- Goswica

Rodzaj ujęcia: podziemne / powierzchniowe / mieszane ⁽³⁾⁽⁴⁾

Rodzaj wody: woda surowa / woda podawana do sieci / woda z sieci / woda z basenu / woda z kąpieliska ⁽⁴⁾

Punkt poboru / adres: Przepompownia w Podegrodziu dla W.P. Stadła- Goswica

Data / godzina poboru: 23.04.2012r. Próbkobiorca: Małgorzata Oleksiewicz

Metoda poboru próbek / nr normy: **PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007**

Chlorowanie: woda chlorowana / chlorowana okresowo / niechlorowana ⁽³⁾⁽⁴⁾ zawartość chloru:mg/l

Uwagi dotyczące poboru:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu
33-386 PODEGRODZIE
tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
REGON 121849380 NIP 7343501969
mgr inż. Ewelina Skuza

Podpis przedstawiciela właściciela urządzenia wodnego (3)

Podpis odbiorcy wody (3)

UZGODNIONY ZAKRES BADAŃ

I. Badania mikrobiologiczne

X	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72 h		Przetrwalniki Clostridium perfringens
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C po 24 h		Clostridia redukujące siarczyny
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C po 48 h		Pseudomonas aeruginosa
X	Bakterie grupy coli		Gronkowce
X	Bakterie Escherichia coli		Staphylococcus aureus
X	Enterokoki (paciorkowce kałowe)		Pałeczki Salmonella

II. Badania fizykochemiczne

X	Mętność	X	Mangan		BZT ₅	X	Nikiel
X	Barwa		Glin	X	Utlenialność z KMnO ₄	X	Ołów
X	Zapach	X	Magnez		Fosforany	X	Sód
X	Smak		Wapń		Zawiesiny ogólne	X	1,2 Dichloroetan
X	pH	X	Twardość		Substancje pow. czynne	X	Σ Tri i Tetrachloroetenu
X	Przewodność	X	Chlorki	X	Arsen		Σ THM
X	Jon amonowy	X	Fluorki	X	Chrom		
X	Azotany	X	Siarczany		Cynk		
X	Azotyny		Wodorowęglany	X	Kadm		
X	Żelazo		Tlen rozpuszczony	X	Miedź		

Podpis klienta ⁽³⁾

Podpis próbkobiorcy

(2)

Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium

Data / godzina przyjęcia:

Warunki transportu (temp.)

Zakres badań przyjęto / nie przyjęto do realizacji ⁽⁴⁾

Kod próbki:

Podpis przyjmującego próbkę:

(1) Wypełnia próbkobiorca

(3) Wypełnić w razie potrzeby

(2) Wypełnia przyjmujący próbkę do Laboratorium

(4) Zakreślić właściwe

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025